


Loncheado

Formax[®]

SX330 Sistema de loncheado

Elevada Producción, Flexibilidad e Higiene en una Máquina Compacta Potencia tu Negocio





Versatilidad y Elevado Rendimiento en un Equipo Compacto

Operativa Versátil

- La barra de corte ajustable manualmente y la guía de la bandeja del producto facilitan los cambios rápidos de aplicación
- « Grippers » simples de estilo caja para una gran variedad de productos.
- La máquina se puede mover fácilmente dentro de la planta atendiendo los requisitos de producción

Gama de Sistemas de Transporte

- La loncheadora está disponible con un transportador a granel simple de 1220 mm (48"), 1830 mm (72") o 2440 mm (96") para el transporte a los siguientes equipos
- Los transportadores disponibles con la función de apilamiento opcional permiten alturas de apilamiento de hasta 100 mm (4") de altura
- La loncheadora se puede configurar con una o dos básculas y clasificadores para pesar porciones producidas

Configuración Flexible para satisfacer sus necesidades

- Elija Carga manual o automática del producto. Consulte la tabla a la derecha para obtener detalles de lo que se incluye con cada modelo.
- Seleccione entre una variedad de opciones de transporte de porciones
- Interleaver opcional de una o dos líneas disponible
- Se puede agregar un escáner de producto tridimensional al modelo automático para optimizar el rendimiento de corte con productos de forma irregular
- La loncheadora se puede reconfigurar "in situ" si sus necesidades negocio y tipo de aplicación cambian en el futuro



Versión Automática SX330



Diseño abierto e higiénico

- La estructura abierta y esquelética proporciona un acceso claro a todos los componentes para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- El cuadro de control está montado en el lado no operativo de la máquina, fuera de la zona de goteo del producto.
- El desmontaje sin herramientas simplifica y acelera la limpieza de la máquina.



Pantalla táctil fácil de usar

- La gran pantalla táctil de 380 mm (15") almacena y controla todas las operaciones pre-programadas
- Almacene hasta 100 códigos de productos para garantizar un rendimiento constante y reproducible
- Las pantallas intuitivas simplifican la operación y la resolución de problemas.



Versión Manual SX330

ESPECIFICACIONES	SX330 - MANUAL	SX330 - AUTOMATICA
Superficie de corte	160 mm x 330 mm (6.3" x 13")	160 mm x 330 mm (6.3" x 13")
Número de productos independientes	1	1
Longitud de Producto	1000 mm (39.4")	1000 mm (39.4")
Tipo de cuchilla	16.12" involutiva / 500 mm redonda	16.12" involute / 500 mm redonda
Velocidad de Corte (RPM)	1000 involutiva / 600 redonda	1500 involutiva / 600 redonda
Cuchilla retráctil	no	estándar
Carga de Producto	Manual lateral	Automático posterior centro Y Manual lateral
Carga Inferior	Palcha deslizante	Accionamiento de transporte
Alimentación superior	Paletas superiores libres	Paletas superiores libres
Cinta de granel	Estandar 1220 mm (48") Opcional 1830 mm (72") or 2440 mm (96")	Estandar 1220 mm (48") Opcional 1830 mm (72") or 2440 mm (96")
Cinta de apilado	Opcional altura maxima de apilado 100 mm (4")	Opcional altura maxima de apilado 100 mm (4")
Basculas y clasificadores	Opcional 1 o 2 líneas	Opcional 1 o 2 líneas
3-D Escaner de producto	No compatible	Opcional
Interleaver	Opcional hasta 2 líneas	Opcional hasta 2 líneas

Formax® SX330 permite producciones cortas y un fácil cambio de producto para ayudar a los procesadores más pequeños a aumentar el rendimiento y la calidad. Un diseño sanitario abierto permite un fácil acceso a todos los componentes, por lo que la limpieza nunca ha sido tan fácil. Y si bien SX330 ocupa menos espacio, sus velocidades de cuchilla más rápidas y su superficie de corte más grande ofrecen una productividad inigualable para su negocio en crecimiento. SX330 está disponible en dos modelos: carga automática o manual del producto. Con muchas funciones adicionales disponibles, puede configurar la loncheadora para satisfacer sus necesidades de producción hoy y mañana.







Elevada Capacidad de Loncheado

- Disponible con velocidades de cuchilla de hasta 1500 rpm, SX330 ofrece un mayor rendimiento que las cortadoras comparables en este rango de tamaño
- Gran superficie de corte (160 mm x 330 mm / 6.3 "x 13") y mayor longitud del producto (1000 mm / 39.4 ") maximizan la capacidad total



Elegir Formax® SX330 le garantiza un servicio incomparable

Como su socio tecnológico, estamos comprometidos con la responsabilidad compartida de ayudar a mantener su sistema de loncheo en niveles de máximo rendimiento. También es la razón por la cual invertimos continuamente en profesionales de servicio altamente capacitados de la industria, cada uno dedicado a brindarle soporte técnico 24/7/365, capacitación multilingüe, un inventario OEM completo y documentación exhaustiva del equipo. Tenga la seguridad de que el servicio y el soporte de Provisur ayudarán a reducir su costo total de propiedad y maximizar el retorno de su inversión en SX330.



Opción bascula y clasificado

Opciones transporte granel

Servicios

Eléctrico:

460/380 Volt, 30 Amp, 11 KVA

Neumático:

7 Bar, 70 L/min suministro de aire

80 PSI, 2 CFM