


Affettamento

Formax[®]

SX330 Slicing System

Elevata produttività, flessibilità e igiene in una affettatrice compatta creata per rafforzare la vostra attività.





Versatilità e alte prestazioni in un ingombro ridotto

Funzionamento versatile

- La cornice di taglio e guida ferma prodotto regolabili manualmente, facilitano il cambio rapido del prodotto
- Semplici pinze di presa per una grande varietà di prodotti
- La macchina può essere facilmente spostata all'interno dell'impianto a seconda dei requisiti di produzione

Ampia gamma di sistemi di nastri trasporto

- L'affettatrice è disponibile con un semplice nastro di scarico con lunghezza di 1220 mm, 1830 mm oppure 2440 mm
- Come opzionale, la funzione di impilamento che consente impilamento prodotto fino a 100 mm di altezza
- L'affettatrice può essere configurata con una o due bilance controllo ponderale e selezionatrici di peso.

Configurazione flessibile per soddisfare le vostre esigenze

- Disponibile il caricamento manuale oppure automatico del prodotto. Vedi tabella a destra per i dettagli di ciò che è incluso in ogni modello.
- Disponibile una ampia gamma di nastri trasportatori scarico prodotto
- Disponibile interfoglio a singola o a doppia corsia
- Per il modello con caricamento automatico: opzionale scanner 3D per ottimizzare le prestazioni di affettatura con prodotti di forma irregolare
- L'affettatrice può essere riconfigurata sul campo nel caso in cui le vostre esigenze e applicazioni di affettamento cambiano in futuro



Affettatrice SX330 con caricamento automatico



Design aperto e igienico

- La struttura aperta consente l'accesso a tutti i componenti per una facile pulizia e manutenzione
- Il quadro elettrico montato sul lato opposto dell'operatore, lontano della zona di lavorazione del prodotto
- Lo smontaggio senza utensili semplifica e velocizza la preparazione della macchina per la sanificazione



Pannello di controllo di facile utilizzo

- Il grande schermo touch da 380 mm può memorizzare e controllare tutte le operazioni pre-programmate
- Possibilità di memorizzazione fino a 100 ricette diverse per garantire prestazioni costanti e ripetibili
- Menu intuitivo con funzionamento semplice e supporto per ricerca guasti.



Affettatrice SX330 con caricamento manuale

SPECIFICHE	SX330 CARICAMENTO MANUALE	SX330 CARICAMENTO AUTOMATICO
Cornice di taglio	160 mm x 330 mm (6.3" x 13")	160 mm x 330 mm (6.3" x 13")
Numero pinze motorizzate	1	1
Lunghezza massima prodotti	1000 mm (39.4")	1000 mm (39.4")
Tipo di lama di taglio	410 mm a falce / 500 mm circolare	410 mm a falce / 500 mm circolare
Velocità lama taglio (rpm)	1000 a falce / 600 circolare	1500 a falce / 600 circolare
Lama di taglio retrattile	N/A	Standard
Caricamento prodotto	Manuale laterale	Automatico posteriore centrale E manuale laterale
Alimentazione parte inferiore	Guida prodotto in acciaio-inox	Nastro motorizzato
Alimentazione parte superiore	Guida acciaio-inox non-motorizzata	Guida acciaio-inox non-motorizzata
Nastro scarico semplice	Standard 1220 mm (48") Opzionale 1830 mm (72") oppure 2440 mm (96")	Standard 1220 mm (48") Opzionale 1830 mm (72") oppure 2440 mm (96")
Nastro per impilamento	Opzionale	Opzionale
Bilance controllo ponderale	Opzionale	Fino a 2 bilance
Scanner 3D	N/A	Opzionale
Interfoglio	Opzionale fino a due corsie	Opzionale fino a due corsie

La **Formax® SX330** consente un funzionamento molto versatile per le aziende che gestiscono piccoli lotti di affettato di prodotti diversi, per migliorare l'efficienza e aumentare la produttività. La pulizia non è mai stata così facile: il design aperto consente accesso a tutti i componenti dell'attrezzatura. La SX330 con il suo ingombro minimo, con una maggiore velocità delle lame e con una cornice di taglio più grande offre una produttività ineguagliata per la vostra attività in crescita. È disponibile in due modelli: con caricamento manuale oppure automatico dei prodotti. Grazie alla disponibilità di numerose funzioni aggiuntive, è possibile configurare l'affettatrice per soddisfare le esigenze di produzione odierne e anche future.







Capacità produttiva maggiore

- Con velocità della lama di taglio fino a 1500 rpm, la SX330 offre una maggiore produttività rispetto alle altre affettatrici di questa gamma disponibili sul mercato.
- L'ampia cornice di taglio (160 mm x 330 mm) e la lunghezza del prodotto (fino a 1000 mm) massimizzano la capacità complessiva.



La scelta della Formax® SX330 vi assicura un'assistenza tecnica senza paragoni

Come vostro partner tecnologico, ci impegniamo a condividere la responsabilità di contribuire a mantenere il vostro sistema di affettamento ai massimi livelli di prestazioni. Questo è anche il motivo per cui investiamo continuamente nel più grande staff del settore, composto da professionisti dell'assistenza altamente qualificati, ciascuno dedicato a fornire supporto tecnico 24/7/365, in corsi di formazione multilingue, in un ampio inventario dei ricambi OEM e in una documentazione completa delle nostre attrezzature. Siate certi che l'assistenza e il supporto Provisur vi aiuteranno a ridurre i costi totali di proprietà e a massimizzare il ritorno dell'investimento sulla vostra affettatrice Formax SX330.



Modello con bilance e selezionatori di peso

Modello con nastro di scarico semplice

UtENZE

Collegamento elettrico
460/380 Volt, 30 A, 11KVA

Aria compressa :
7 Bar, 70L/ minuto,
80 PSI, 2 CFM